

EG-Konformitätserklärung EC Declaration of Conformity

LED LINEAR™

A Fagerhult Group Company

Produktbezeichnung: LED-Leuchten
Product specification: LED luminaires

Produkte/ Products: Xoolum IP20 (see attached list)

Hersteller/ Manufacturer: LED Linear GmbH
Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 20
D-47228 Duisburg

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsvorschriften der Union:
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation.

Niederspannungsrichtlinie/ Low Voltage Directive 2014/35/EU (L96/357)


EN 60598-1:2022	Leuchten – Allgemeine Anforderungen und Prüfungen/ <i>Luminaires - Part 1: General requirements and tests</i>	(C300/2015)
EN 60598-2-1:2021	Leuchten – Besondere Anforderungen – Ortsfeste Leuchten für allgemeine Zwecke <i>Luminaires - Part 2: Particular requirements – Fixed general purpose luminaires</i>	

Ökodesign-Richtlinie/ Ecodesign Directive 2019/2020/EU (L315/209)

ROHS-Richtlinie/ ROHS Directive 2011/65/EU (L174/88)

WEEE-Richtlinie/ WEEE Directive 2012/19/EU (L197/38)

Aussteller/ issued by: LED-Linear GmbH
Ort, Datum/ place, date Duisburg, 28.04.2026



Dr. Felix Küpper, CTO

EG-Konformitätserklärung

EC Declaration of Conformity

XOOLUM SW HE5 9ZZ C OO BBAAMMM LLLL IP20

ZZ: 27, 30, 35 or 40; C: S or B; OO: 65 or WW; BB: FS or BS; AA: DC, MO, OO or OT; MMM: S, TMC, SA or X; LLLL: 260 – 4010

XOOLUM SW HE5 9ZZ C OO BBOOMMM LLLL IP20

ZZ: 27, 30, 35 or 40; C: S or B; OO: 65 or WW; BB: FS or BS; MMM: P or PGC; LLLL: 260 – 4010

XOOLUM SW HE5 8ZZ C OO BBAAMMM LLLL IP20

ZZ: 20, 22, 25 or 50; C: S or B; OO: 65 or WW; BB: FS or BS; AA: DC, MO, OO or OT; MMM: S, TMC, SA or X; LLLL: 260 – 4010

XOOLUM SW HE5 8ZZ C OO BBOOMMM LLLL IP20

ZZ: 20, 22, 25 or 50; C: S or B; OO: 65 or WW; BB: FS or BS; MMM: P or PGC; LLLL: 260 – 4010

XOOLUM SW HEXX 8ZZ C OO BBAAMMM LLLL IP20

XX: 10, 15 or 25; ZZ: 20, 22, 25, 27, 30, 35, 40 or 50; C: S or B; OO: 65 or WW; BB: FS or BS; AA: DC, MO, OO or OT; MMM: S, TMC, SA or X; LLLL: 260 – 4010

XOOLUM SW HEXX 8ZZ C OO BBOOMMM LLLL IP20

XX: 10, 15 or 25; ZZ: 20, 22, 25, 27, 30, 35, 40 or 50; C: S or B; OO: 65 or WW; BB: FS or BS; MMM: P or PGC; LLLL: 260 – 4010

XOOLUM SW HCXX 8ZZ C OO BBAAMMM LLLL IP20

XX: 5, 10, 15, 25 or 40; ZZ: 22 or 50; C: S or B; OO: 65 or WW; BB: FS or BS; AA: DC, MO, OO or OT; MMM: S, TMC, SA or X; LLLL: 260 – 4010

XOOLUM SW HCXX 8ZZ C OO BBOOMMM LLLL IP20

XX: 5, 10, 15, 25 or 40; ZZ: 22 or 50; C: S or B; OO: 65 or WW; BB: FS or BS; MMM: P or PGC; LLLL: 260 – 4010

XOOLUM SW HCXX 9ZZ C OO BBAAMMM LLLL IP20

XX: 5, 10, 15, 25 or 40; ZZ: 27, 30, 35 or 40; C: S or B; OO: 65 or WW; BB: FS or BS; AA: DC, MO, OO or OT; MMM: S, TMC, SA or X; LLLL: 260 – 4010

XOOLUM SW HCXX 9ZZ C OO BBOOMMM LLLL IP20

XX: 5, 10, 15, 25 or 40; ZZ: 27, 30, 35 or 40; C: S or B; OO: 65 or WW; BB: FS or BS; MMM: P or PGC; LLLL: 260 – 4010

XOOLUM SW UHC15 9ZZ C OO BBAAMMM LLLL IP20

ZZ: 27, 30, 35, 40 or 50; C: S or B; OO: 65 or WW; BB: FS or BS; AA: DC, MO, OO or OT; MMM: S, TMC, SA or X; LLLL: 260 – 4010

XOOLUM SW UHC15 9ZZ C OO BBOOMMM LLLL IP20

ZZ: 27, 30, 35, 40 or 50; C: S or B; OO: 65 or WW; BB: FS or BS; MMM: P or PGC; LLLL: 260 – 4010

XOOLUM SW UHC25 9ZZ C OO BBAAMMM LLLL IP20

ZZ: 27, 30, 35 or 40; C: S or B; OO: 65 or WW; BB: FS or BS; AA: DC, MO, OO or OT; MMM: S, TMC, SA or X; LLLL: 260 – 4010

XOOLUM SW UHC25 9ZZ C OO BBOOMMM LLLL IP20

ZZ: 27, 30, 35 or 40; C: S or B; OO: 65 or WW; BB: FS or BS; MMM: P or PGC; LLLL: 260 – 4010

XOOLUM TW HE25 2540 C OO BBAAMMM LLLL IP20

C: S or B; OO: 65 or WW; BB: FS or BS; AA: DC, MO, OO or OT; MMM: S, TMC, SA or X; LLLL: 260 – 3010

XOOLUM TW HE25 2540 C OO BBOOMMM LLLL IP20

C: S or B; OO: 65 or WW; BB: FS or BS; MMM: P or PGC; LLLL: 260 – 3010

EG-Konformitätserklärung

EC Declaration of Conformity

XOOLUM TW HC40 2250 C OO BBAAMMM LLLL IP20

C: S or B; OO: 65 or WW; BB: FS or BS; AA: DC, MO, OO or OT; MMM: S, TMC, SA or X; LLLL: 260 – 2010

XOOLUM TW HC40 2250 C OO BBOOMMM LLLL IP20

C: S or B; OO: 65 or WW; BB: FS or BS; MMM: P or PGC; LLLL: 260 – 2010

XOOLUM TW UHC20 2765 C OO BBAAMMM LLLL IP20

C: S or B; OO: 65 or WW; BB: FS or BS; AA: DC, MO, OO or OT; MMM: S, TMC, SA or X; LLLL: 260 – 2010

XOOLUM TW UHC20 2765 C OO BBOOMMM LLLL IP20

C: S or B; OO: 65 or WW; BB: FS or BS; MMM: P or PGC; LLLL: 260 – 2010

XOOLUM RGB 15 C WW BBAA MMMLLLL IP20

C: S or B; BB: FS or BS; AA: DC, MO, OO or OT; MMM: S, TMC, SA or X; LLLL: 260 – 4010

XOOLUM RGB 15 C WW BBOOMMM LLLL IP20

C: S or B; BB: FS or BS; MMM: P or PGC; LLLL: 260 – 4010

