

EG-Konformitätserklärung EC Declaration of Conformity

LED LINEAR™

A Fagerhult Group Company

Produktbezeichnung: LED-Leuchten
Product specification: LED luminaires

Produkte/ Products: Xoolum IP67 (see attached list)

Hersteller/ Manufacturer: LED Linear GmbH
Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 20
D-47228 Duisburg

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsvorschriften der Union:
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation.

Niederspannungsrichtlinie/ Low Voltage Directive 2014/35/EU (L96/357)

EN 60598-1:2022 Leuchten – Allgemeine Anforderungen und Prüfungen/ (C300/2015)
Luminaires - Part 1: General requirements and tests

EN 60598-2-1:2021 Leuchten – Besondere Anforderungen –
Ortsfeste Leuchten für allgemeine Zwecke
*Luminaires - Part 2: Particular requirements –
Fixed general purpose luminaires*

Ökodesign-Richtlinie/ Ecodesign Directive 2019/2020/EU (L315/209)

ROHS-Richtlinie/ ROHS Directive 2011/65/EU (L174/88)

WEEE-Richtlinie/ WEEE Directive 2012/19/EU (L197/38)

Aussteller/ issued by: LED-Linear GmbH
Ort, Datum/ place, date Duisburg, 07.11.2025


Dr. Felix Küpper, CTO

EG-Konformitätserklärung

EC Declaration of Conformity

XOOLUM SW HEXX 8ZZ C OL BBAAMMM LLLL IP67

XX: 5, 10, 15, 20 or 28; ZZ: 22, 27, 35, 40, 45, 50, 65 or 99; C: S or B; BB: FS or BS; AA: DC, MO, OO or OT; MMM: S, TMC, SA or X; LLLL: 198 – 4010

XOOLUM SW HEXX 8ZZ C OL BBOOP LLLL IP67

XX: 5, 10, 15, 20 or 28; ZZ: 22, 27, 35, 40, 45, 50, 65 or 99; C: S or B; BB: FS or BS; LLLL: 198 – 4010

XOOLUM SW HCXX 9ZZ C OL BBAAMMM LLLL IP67

XX: 4, 7, 13, 18 or 24; ZZ: 27, 35, 40, 45, 57 or 82; C: S or B; BB: FS or BS; AA: DC, MO, OO or OT; MMM: S, TMC, SA or X; LLLL: 198 – 4010

XOOLUM SW HCXX 9ZZ C OL BBOOP LLLL IP67

XX: 4, 7, 13, 18 or 24; ZZ: 27, 35, 40, 45, 57 or 82; C: S or B; BB: FS or BS; LLLL: 198 – 4010

XOOLUM SW HECXX 9ZZ C OL BBAAMMM LLLL IP67

XX: 4, 6, 11, 15 or 20; ZZ: 35, 40, 45, 57 or 99; C: S or B; BB: FS or BS; AA: DC, MO, OO or OT; MMM: S, TMC, SA or X; LLLL: 198 – 4010

XOOLUM SW HECXX 9ZZ C OL BBOOP LLLL IP67

XX: 4, 6, 11, 15 or 20; ZZ: 35, 40, 45, 57 or 99; C: S or B; BB: FS or BS; LLLL: 198 – 4010

XOOLUM TW HEXX ZZZZ C OL BBAAMMM LLLL IP67

XX: 12 or 24; ZZZZ: 2240, 2757 or 3599; C: S or B; BB: FS or BS; AA: DC, MO, OO or OT; MMM: S, TMC, SA or X; LLLL: 198 – 4010

XOOLUM TW HEXX ZZZZ C OL BBOOP LLLL IP67

XX: 12 or 24; ZZZZ: 2240, 2757 or 3599; C: S or B; BB: FS or BS; LLLL: 198 – 4010

XOOLUM TW HCXX 3599 C OL BBAAMMM LLLL IP67

XX: 12 or 24; C: S or B; BB: FS or BS; AA: DC, MO, OO or OT; MMM: S, TMC, SA or X; LLLL: 198 – 4010

XOOLUM TW HCXX 3599 C OL BBOOP LLLL IP67

XX: 12 or 24; C: S or B; BB: FS or BS; LLLL: 198 – 4010

XOOLUM B 6 C OL BBAAMMM LLLL IP67

C: S or B; BB: FS or BS; AA: DC, MO, OO or OT; MMM: S, TMC, SA or X; LLLL: 198 – 4010

XOOLUM B 6 C OL BBOOP LLLL IP67

C: S or B; BB: FS or BS; LLLL: 198 – 4010

XOOLUM YYY XX C OL BBAAMMM LLLL IP67

YYY: RB, B, G, pcR or pcM; YY: 5, 10 or 15; C: S or B; BB: FS or BS; AA: DC, MO, OO or OT; MMM: S, TMC, SA or X; LLLL: 198 – 4010

XOOLUM YYY XX C OL BBOOP LLLL IP67

YYY: RB, B, G, pcR or pcM; YY: 5, 10 or 15; C: S or B; BB: FS or BS; LLLL: 198 – 4010

XOOLUM RGB XX C OL BBAAMMM LLLL IP67

XX: 10 or 20; C: S or B; BB: FS or BS; AA: DC, MO, OO or OT; MMM: S, TMC, SA or X; LLLL: 198 – 4010

XOOLUM RGB XX C OL BBOOP LLLL IP67

XX: 10 or 20; C: S or B; BB: FS or BS; LLLL: 198 – 4010

EG-Konformitätserklärung EC Declaration of Conformity

XOOLUM SW HE05 8ZZ C OO BBAAMMM LLLL IP67

ZZ: 25, 30, 35 or 99; C: S or B; OO: 65 or WW; BB: FS or BS; AA: DC, MO, OO or OT; MMM: S, TMC, SA or X; LLLL: 198 – 4010

XOOLUM SW HE05 8ZZ C OO BBOOP LLLL IP67

ZZ: 25, 30, 35 or 99; C: S or B; OO: 65 or WW; BB: FS or BS; LLLL: 198 – 4010

XOOLUM SW HE05 9ZZ C OO BBAAMMM LLLL IP67

ZZ: 40, 45, 57 or 75; C: S or B; OO: 65 or WW; BB: FS or BS; AA: DC, MO, OO or OT; MMM: S, TMC, SA or X; LLLL: 198 – 4010

XOOLUM SW HE05 9ZZ C OO BBOOP LLLL IP67

ZZ: 40, 45, 57 or 75; C: S or B; OO: 65 or WW; BB: FS or BS; LLLL: 198 – 4010

XOOLUM SW HEXX 8ZZ C OO BBAAMMM LLLL IP67

XX: 10, 15 or 25; ZZ: 25, 30, 35, 40, 45, 57, 75 or 99; C: S or B; OO: 65 or WW; BB: FS or BS; AA: DC, MO, OO or OT; MMM: S, TMC, SA or X; LLLL: 198 – 4010

XOOLUM SW HEXX 8ZZ C OO BBOOP LLLL IP67

XX: 10, 15 or 25; ZZ: 25, 30, 35, 40, 45, 57, 75 or 99; C: S or B; OO: 65 or WW; BB: FS or BS; LLLL: 198 – 4010

XOOLUM TW HE25 3576 C OO BBAAMMM LLLL IP67

C: S or B; OO: 65 or WW; BB: FS or BS; AA: DC, MO, OO or OT; MMM: S, TMC, SA or X; LLLL: 260 – 3010

XOOLUM TW HE25 3576 C OO BBOOP LLLL IP67

C: S or B; OO: 65 or WW; BB: FS or BS; LLLL: 260 – 3010

XOOLUM RGB 15 C WW BBAAMMM LLLL IP67

C: S or B; BB: FS or BS; AA: DC, MO, OO or OT; MMM: S, TMC, SA or X; LLLL: 260 – 3010

XOOLUM RGB 15 C WW BBOOP LLLL IP67

C: S or B; BB: FS or BS; LLLL: 260 – 3010